

## 2013-2014 Texas Minimum State Vaccine Requirements for Students Grades K-12



This chart summarizes the vaccine requirements incorporated in the Texas Administrative Code (TAC), Title 25 Health Services, Sections 97.61 to 97.72. This chart is not intended as a substitute for consulting the TAC, which has other provisions and details. [Click here for complete TAC language.](#)

The Department of State Health Services (DSHS) is granted authority to set immunization requirements by the Texas Education Code, Chapter 38, Health & Safety, Subchapter A, General Provisions.

### IMMUNIZATION REQUIREMENTS

**A student shall show acceptable evidence of vaccination prior to entry, attendance, or transfer to a child-care facility or public or private elementary or secondary school in Texas.**

| Vaccine Required<br>(Attention to notes and footnotes)          | Minimum Number of Doses Required by Grade Level |                                   |  |   |                    | NOTES   |
|---|---|-----------------------------------|--|---|--------------------|---|
|   | K – 4 <sup>th</sup>                             | 5 <sup>th</sup> - 6 <sup>th</sup> | 7 <sup>th</sup>  | 8 <sup>th</sup> - 11 <sup>th</sup>                                      | 12 <sup>th</sup>   |   |
| Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap) <sup>1</sup> | 5 doses or 4 doses                              | 5 doses or 4 doses                | 3 dose primary series and 1 Tdap/Td booster <i>within last 5 years</i> | 3 dose primary series and 1 Tdap/Td booster <i>within last 10 years</i> |                    | Five (5) doses of diphtheria-tetanus-pertussis vaccine; one dose must have been received on or after the 4 <sup>th</sup> birthday. However, four doses meet the requirement if the 4 <sup>th</sup> dose was received on or after the 4 <sup>th</sup> birthday. For students aged 7 years and older, three doses meet the requirement if one dose was received on or after the 4 <sup>th</sup> birthday.<br><b>For 7<sup>th</sup> grade:</b> one dose of Tdap is required if at least <b>5 years</b> have passed since the last dose of tetanus- containing vaccine.<br><b>For 8<sup>th</sup> - 12<sup>th</sup> grade:</b> one dose of Tdap is required when <b>10 years</b> have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine. Td is acceptable in place of Tdap if a medical contraindication to pertussis exists. |
| Polio <sup>1</sup>  | 4 doses or 3 doses                              | 4 doses or 3 doses                | 4 doses or 3 doses   | 4 doses or 3 doses  | 4 doses or 3 doses | Four (4) doses of polio; one dose must be received on or after the 4 <sup>th</sup> birthday. However, three doses meet the requirement if the 3 <sup>rd</sup> dose was received on or after the 4 <sup>th</sup> birthday.   |
| Measles, Mumps, and Rubella <sup>1,2</sup><br>(MMR)             | 2 doses   | 2 doses                           | 2 doses  |   | 2 doses            | The 1 <sup>st</sup> dose of MMR must be received on or after the 1 <sup>st</sup> birthday.<br><b>For K – 4<sup>th</sup> grade,</b> two doses of MMR are required.<br><b>For 5<sup>th</sup> - 12<sup>th</sup> grade,</b> two doses of a measles-containing vaccine, and one dose each of rubella and mumps vaccine is required.  |
| Hepatitis B <sup>2</sup>  | 3 doses   | 3 doses                           | 3 doses  | 3 doses   | 3 doses            | For students aged 11 - 15 years, two doses meet the requirement if adult hepatitis B vaccine (Recombivax) was received. Dosage and type of vaccine must be clearly documented. Two (2) 10 mcg/1.0 ml of Recombivax).  |
| Varicella <sup>1,2,3</sup>                                      | 2 doses   | 1 dose                            | 2 doses  |   | 1 dose             | The 1 <sup>st</sup> dose of varicella must be received on or after the 1 <sup>st</sup> birthday.<br><b>For grades K – 4<sup>th</sup> and 7<sup>th</sup> - 11<sup>th</sup>,</b> two doses are required.<br>One (1) dose is required for all other grade levels.<br>For any student who receives the 1 <sup>st</sup> dose on or after 13 years of age, two doses are required.  |
| Meningococcal   |   |                                   | 1 dose   |   |                    |   |
| Hepatitis A <sup>1,2</sup>                                      | 2 doses   |                                   |  |   |                    | The 1 <sup>st</sup> dose of hepatitis A must be received on or after the 1 <sup>st</sup> birthday.  |

<sup>1</sup> Receipt of the dose up to (and including) 4 days before the birthday will satisfy the school entry immunization requirement.

<sup>2</sup> Serologic confirmation of immunity to measles, mumps, rubella, hepatitis B, hepatitis A, or varicella or serologic evidence of infection is acceptable in place of vaccine.

<sup>3</sup> Previous illness may be documented with a written statement from a physician, school nurse, or the child's parent or guardian containing wording such as: "This is to verify that (name of student) had varicella disease (chickenpox) on or about (date) and does not need varicella vaccine." This written statement will be acceptable in place of any and all varicella vaccine doses required.

## Exemptions

The law allows (a) physicians to write a statement stating that the vaccine(s) required would be medically harmful or injurious to the health and well-being of the child or household member, and (b) parents/guardians to choose an exemption from immunization requirements for reasons of conscience, including a religious belief. The law does not allow parents/guardians to elect an exemption simply because of inconvenience (for example, a record is lost or incomplete and it is too much trouble to go to a physician or clinic to correct the problem). Schools and child-care facilities should maintain an up-to-date list of students with exemptions, so they may be excluded in times of emergency or epidemic declared by the commissioner of public health.

**Instructions for requesting the official exemption affidavit that must be signed by parents/guardians choosing the exemption for reasons of conscience, including a religious belief, can be found at [www.ImmunizeTexas.com](http://www.ImmunizeTexas.com). Original Exemption Affidavit must be completed and submitted to the school or child-care facility.**

For children claiming medical exemptions, a written statement by the physician must be submitted to the school or child-care facility.

## Provisional Enrollment

All immunizations should be completed by the first date of attendance. The law requires that students be fully vaccinated against the specified diseases. A student may be enrolled provisionally if the student has an immunization record that indicates the student has received at least one dose of each specified age-appropriate vaccine required by this rule. To remain enrolled, the student must complete the required subsequent doses in each vaccine series on schedule and as rapidly as is medically feasible and provide acceptable evidence of vaccination to the school. A school nurse or school administrator shall review the immunization status of a provisionally enrolled student every 30 days to ensure continued compliance in completing the required doses of vaccination. If, at the end of the 30-day period, a student has not received a subsequent dose of vaccine, the student is not in compliance and the school shall exclude the student from school attendance until the required dose is administered.

## Documentation

Since many types of personal immunization records are in use, any document will be acceptable provided a physician or public health personnel has validated it. The month, day, and year that the vaccination was received must be recorded on all school immunization records created or updated after September 1, 1991.



## Requisitos de vacunación mínimos estatales de Texas de 2013-2014 para estudiantes de kínder-12.º grado



Este gráfico resume los requisitos de vacunación incorporados en el Código Administrativo de Texas (o TAC), título 25, Servicios de salud, Secciones 97.61 a 97.72. El gráfico no tiene como propósito sustituir las consultas al TAC, el cual contempla otras disposiciones y detalles. [Haga clic aquí para obtener el texto completo del TAC.](#)

El Código Educativo de Texas, capítulo 38, Salud y Seguridad, subcapítulo A, Disposiciones Generales, concede la autoridad de establecer requisitos de inmunización al Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (o DSHS).

### REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN

**Los estudiantes deberán mostrar comprobantes de vacunación aceptables antes de entrar, asistir o ser transferidos a una guardería o escuela primaria o secundaria pública o privada de Texas.**

| Vacuna requerida<br>(Vea las notas y las notas de pie de página)    | Número mínimo de dosis requeridas por nivel de grado |                   |  |   |                   | NOTAS  |
|---|--|-------------------|--|---|-------------------|--|
|   | Kínder - 4.º   | 5.º - 6.º         | 7.º  | 8.º - 11.º  | 12.º              |  |
| Difteria, tétanos y pertusis (DTaP, DTP, DT, Td, Tdap) <sup>1</sup> | 5 dosis o 4 dosis                                    | 5 dosis o 4 dosis | Serie primaria de 3 dosis y 1 dosis de refuerzo de la vacuna Tdap o Td en los últimos 5 años | Serie primaria de 3 dosis y 1 dosis de refuerzo de la vacuna Tdap o Td en los últimos 10 años |                   | Cinco (5) dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la pertusis; debe haberse recibido una dosis en o después del 4.º cumpleaños. Sin embargo, con cuatro dosis se cumple con el requisito si la 4.ª dosis se recibió en o después del 4.º cumpleaños. Los estudiantes de 7 años de edad o más, con tres dosis cumplen con el requisito si recibieron una dosis en o después del 4.º cumpleaños.<br><b>Para el 7.º grado:</b> se requiere 1 dosis de la vacuna Tdap si han pasado al menos 5 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos.<br><b>Para los grados de 8.º-12.º:</b> se requiere una dosis de la vacuna Tdap si han pasado 10 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos. La vacuna Td es aceptable en lugar de la vacuna Tdap si existe una contraindicación médica con respecto a la vacuna contra la pertusis. |
| Polio <sup>1</sup>  | 4 dosis o 3 dosis                                    | 4 dosis o 3 dosis | 4 dosis o 3 dosis  | 4 dosis o 3 dosis   | 4 dosis o 3 dosis | Cuatro (4) dosis de la vacuna contra la polio; debe recibirse una dosis en o después del 4.º cumpleaños. Sin embargo, con tres dosis se cumple con el requisito si la 3.ª dosis se recibió en o después del 4.º cumpleaños.  |
| Sarampión, paperas y rubéola <sup>1,2</sup> (MMR)                   | 2 dosis  | 2 dosis           | 2 dosis  |   | 2 dosis           | La 1.ª dosis de la vacuna MMR debe recibirse en o después del 1.º cumpleaños.<br><b>Para el kínder-4.º grado,</b> se requieren dos dosis de la vacuna MMR.<br><b>Para los grados de 5.º-12.º,</b> se requieren dos dosis de una vacuna que contenga sarampión, una dosis de la vacuna contra la rubéola y una dosis de la vacuna contra las paperas.   |
| Hepatitis B <sup>2</sup>  | 3 dosis  | 3 dosis           | 3 dosis  | 3 dosis   | 3 dosis           | Los estudiantes de 11-15 años de edad, con dos dosis cumplen con el requisito si recibieron la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax). Deben documentarse claramente la dosis y el tipo de vacuna. Dos (2) dosis de 10 mcg/1.0 mL de Recombivax.   |
| Varicela <sup>1,2,3</sup>   | 2 dosis  | 1 dosis           | 2 dosis  |   | 1 dosis           | La 1.ª dosis de la vacuna contra la varicela debe recibirse en o después del 1.º cumpleaños.<br><b>Para el kínder-4.º y 7.º-11.º grado,</b> se requieren dos dosis.<br>Se requiere una (1) dosis para todos los demás niveles de grado.<br>Se requieren dos dosis para todos los estudiantes que reciban la 1.ª dosis en o después de los 13 años de edad.   |
| Meningocócica   |  |                   | 1 dosis  |   |                   |  |
| Hepatitis A <sup>1,2</sup>  | 2 dosis  |                   |  |   |                   | La 1.ª dosis de la vacuna contra la hepatitis A debe recibirse en o después del 1.º cumpleaños.  |

<sup>1</sup> Recibir la dosis hasta (e inclusive) 4 días antes del cumpleaños satisfará el requisito de inmunización para entrar a la escuela.

<sup>2</sup> La confirmación serológica de la inmunidad al sarampión, las paperas, la rubéola, la hepatitis B, la hepatitis A o la varicela o la evidencia serológica de infección son aceptables en lugar de la vacuna.

<sup>3</sup> La enfermedad previa puede documentarse con una declaración escrita de un médico, una enfermera escolar o el padre o tutor del niño que diga algo como: "Esto es para verificar que (nombre del estudiante) tuvo varicela el (fecha) o por esa fecha y no necesita la vacuna contra la varicela". Dicha declaración escrita será aceptable en lugar de todas las dosis requeridas de la vacuna contra la varicela.

## Exenciones

La ley permite que (a) los médicos redacten una declaración en la que expongan que la vacuna o vacunas requeridas serían médicamente dañinas o perjudiciales para la salud y el bienestar del niño o de una persona que vive en la casa y que (b) los padres o tutores elijan una exención de los requisitos de inmunización por razones de conciencia, incluso creencias religiosas. La ley no permite que los padres o tutores elijan una exención simplemente por inconveniencia (por ejemplo, si se pierde un registro o éste está incompleto y sería mucha molestia ir con un médico o clínica para corregir el problema). Las escuelas y las guarderías deben mantener una lista actualizada de los estudiantes con exenciones, de forma que se les pueda excluir durante emergencias o epidemias declaradas por el director de salud pública.

**Encontrará instrucciones para solicitar la declaración jurada de exención oficial que debe ser firmada por los padres o tutores que elijan la exención por razones de conciencia, incluso creencias religiosas, en [www.ImmunizeTexas.com](http://www.ImmunizeTexas.com). La declaración jurada de exención original debe rellenarse y presentarse a la escuela o guardería.**

En el caso de los niños que soliciten exenciones médicas, deben presentar una declaración escrita del médico a la escuela o guardería.

## Inscripción provisional

Todas las inmunizaciones se deben finalizar antes de la primera fecha de asistencia. La ley exige que los estudiantes estén completamente vacunados contra las enfermedades señaladas. Un estudiante se puede inscribir provisionalmente si el estudiante cuenta con registro de inmunización que indique que el estudiante ha recibido al menos una dosis de cada vacuna apropiada para la edad específica que esta regla exija. Para seguir inscrito, el estudiante debe completar las dosis posteriores requeridas de cada serie de vacunas conforme al calendario y tan rápidamente como sea médicamente posible y proveer comprobante suficiente de la vacunación a la escuela. Una enfermera escolar o un administrador escolar revisará el estado de inmunización de un estudiante inscrito provisionalmente cada 30 días para garantizar el cumplimiento ininterrumpido en la finalización de las dosis de vacunas requeridas. Si, al final del periodo de 30 días, un estudiante no ha recibido una dosis posterior de la vacuna, el estudiante no está cumpliendo y la escuela excluirá al estudiante para que no asista a la escuela hasta que se administre la dosis requerida.

## Documentación

Dado que se usan muchos tipos de registros de inmunización personales, cualquier documento es aceptable si un médico o el personal de salud pública lo ha validado. Debe registrarse el mes, día y año en que se recibió la vacuna en todos los registros de inmunización escolares creados o actualizados después del 1 de septiembre de 1991.

